

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Telephone: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegation IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Telephone: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

EDM ONA PROGRAM-60

Ref: 040256



Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Telephone: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegation IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Telephone: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Tech specs

Brand	ONA
MODEL	PROGRAM 60
TYPE	PENETRACION
OPERATION	SEMI CONTROL
TRAVEL mm	MESA 650X400
YEAR	1988
TANK DIMENSIONS	1100X700X367

Images



CARACTERÍSTICAS GENERALES

	8-200	1-200	2-500	2-800	2-1000
Recorrido del punto eléctrico..... mm	1000	300	400	400	400
Dimensiones del banco (largo x ancho x alto)..... mm	2100x1600x1400	1800x1000x1400	1800x1000x1400	1800x1000x1400	1800x1000x1400
Masa de trabajo..... kg	4000	300	300	4000	4000
Peso adscrito en la mesa..... kg	400	300	300	400	400
Carril horizontal..... mm	1000	300	300	400	400
Carril longitudinal..... mm	1000	300	300	400	400
Grupo moto bomba de aceite..... kW	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Grupo moto bomba de agua..... kW	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Capacidad tanque hidráulico..... l	25	25	25	25	25
Consumo eléctrico en funcionamiento..... kW	10	10	10	10	10
Peso del electrodo..... kg	30	30	30	30	30
Parámetro..... mm	30	30	30	30	30
Consumo eléctrico con electrodo de cobre..... %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo eléctrico con electrodo de grafito..... %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Regulación R _a (G.M.)..... mm/min	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Velocidad de avance..... mm/min	10	10	10	10	10
Regulación de avance en posición..... mm/min	10	10	10	10	10
Regulación de las pasadas en posición..... mm/min	10	10	10	10	10
Máximo arranque de material..... mm/min	10	10	10	10	10
Potencia eléctrica requerida..... kW	10	10	10	10	10