

Centro de Mecanizado doble columna Takumi H7

Ref: TAKUMI H7



Especificaciones técnicas

Marca	TAKUMI & HURCO
Recorrido eje X	750
Recorrido del eje Y	600
Recorrido eje Z	500
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	150 - 650
Distancia entre columnas	850
Mesa de trabajo (LxA)	810x620
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	500
Ranuras en T (A x Dist. x N)	18x125x5
Cono del husillo	BBT-40
Velocidad del Husillo	15.000
Tipo de husillo	Motor directo
Motor principal	15/ 18.5
Avance de Corte	32/ 32/ 32
Avance de corte ejes X/Y/Z	20000
Servo motor X/Y/Z	4.5/ 4.5/ 4.5
Cambiador automático tipo ATC	Swing-Arm
Nº herramientas	24
Diámetro Máximo de la Herramienta	80/ 150
Longitud Máxima de la Herramienta	300
Peso Máximo de la Herramienta	7
Presión neumática	6
Suministro eléctrico	50
Peso de máquina	7.000
Área de la máquina (LxA)	3.530x4.220
Altura de la máquina	2.760

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

