

Centro de Mecanizado Doble Columna Takumi G700

Ref: TAKUMI G700



Especificaciones técnicas

Marca	TAKUMI & HURCO
Recorrido eje X	750
Recorrido del eje Y	600
Recorrido eje Z	500
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	150 - 650
Distancia entre columnas	850
Mesa de trabajo (LxA)	810x620
Ranuras en T (A x Dist. x N)	18x125x5
Cono del husillo	HSK - A63
Velocidad del Husillo	25.000
Tipo de husillo	Electromandrino
Motor principal	18.5/ 22
Cambiador automático tipo ATC	tipo Armless
Nº herramientas	16
Diámetro Máximo de la Herramienta	105/ 120
Longitud Máxima de la Herramienta	300
Peso Máximo de la Herramienta	7
Cono del tirante	MAS 1
Presión neumática	6
Área de la máquina (LxA)	3.470x2.430
Altura de la máquina	2.890

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

