

## Centro de Mecanizado de doble columna Takumi G1000

Ref: TAKUMI G1000



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TAKUMI & HURCO
<b>Recorrido eje X</b>	1.020
<b>Recorrido del eje Y</b>	700
<b>Recorrido eje Z</b>	500
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	180 - 680
<b>Distancia entre columnas</b>	1.080
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	1050x700
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	18x125x6
<b>Cono del husillo</b>	HSK - A63
<b>Velocidad del Husillo</b>	25.000
<b>Tipo de husillo</b>	Electromandrino
<b>Motor principal</b>	18.5/ 22
<b>Cambiador automático tipo ATC</b>	tipo Armless
<b>Nº herramientas</b>	16
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	105/ 120
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	300
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	7
<b>Cono del tirante</b>	MAS 1
<b>Presión neumática</b>	6
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	3.470x2.520
<b>Altura de la máquina</b>	2.890

**Central**

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

**Delegación IBI**

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

## Imágenes

