

Centro de Roscado Vertical Tongtai EZ-7

Ref: EZ-7



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Mesa de trabajo (LxA)	850x400
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	250
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	200 - 500
Altura de la Mesa desde el Suelo	850
Cono del husillo	7/ 24 Nº 30
Ranuras en T (A x Dist. x N)	18x3
Velocidad del Husillo	12.000
Avance del motor X/Y/Z	60/ 60/ 60
Motor principal	3.7/ 5.5
Avance de Corte	1 - 20.000
Cono del tirante	BT-30
Capacidad de herramientas	16
Servo motor ejes X/Y/Z	1.5/ 2.2/ 2.2
Diámetro Máximo de la Herramienta	80
Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente	80
Longitud Máxima de la Herramienta	200
Peso Máximo de la Herramienta	3
Motor del refrigerador	0.18
Peso de máquina	3.150
Área de la máquina (LxAxH)	2.100x2.600x2.700

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

