

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI Avda, de la provincia, 73 03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Centro de Mecanizado doble columna Takumi VC1200

Ref: TAKUMI VC1200





Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73 03440 IBI (Alicante) Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

Marca	TAKUMI & HURCO
Recorrido eje X	1270
Recorrido del eje Y	660
Recorrido eje Z	610
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	150 - 760
Mesa de trabajo (LxA)	1500×660
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	1360
Ranuras en T (A x Dist. x N)	18x100x6
Cono del husillo	BBT-40
Velocidad del Husillo	12.000
Tipo de husillo	Motor directo
Motor principal	7.5/ 15
Avance de Corte	36 / 36 / 24
Avance de corte ejes X/Y/Z	1-12000
Servo motor X/Y/Z	4.0 / 4.0 / 7.0
Cambiador automático tipo ATC	Swing-Arm
Nº herramientas	30
Diámetro Máximo de la Herramienta	80/ 125
Longitud Máxima de la Herramienta	300
Peso Máximo de la Herramienta	7
Cono del tirante	BBT-40
Presión neumática	6
Suministro eléctrico	35
Peso de máquina	9.000
Área de la máquina (LxA)	5.280x3.550
Altura de la máquina	3.100