

Centro de Mecanizado doble columna Takumi UR1000

Ref: TAKUMI UR1000



Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

Marca	TAKUMI & HURCO
Recorrido eje X	1500
Recorrido del eje Y	2040
Recorrido eje Z	1000
Altura máxima de pieza de trabajo	700
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	810
Diámetro de la mesa (Ø)	Ø1000
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	2500
Ranuras en T (A x Dist. x N)	22x8
Tipo de husillo	Electromandrino
Velocidad del Husillo	24.000
Motor principal	42/ 55
Cono del husillo	HSK - A63
Avance de Corte	20/ 16/ 20
Avance de corte ejes X/Y/Z	12.000
Rotación eje C	360
Precisión de posicionamiento del eje C	± 2
Velocidad máxima eje C	90
Par Nominal eje C	1230
Fuerza de anclaje eje C	4000
Ángulo rotación eje A	± 110º
Precisión de posicionamiento del eje A	8
Velocidad eje A	180
Par Nominal eje A	782
Fuerza de anclaje eje A	4000
Cambiador automático tipo ATC	Cadena
Nº herramientas	40
Diámetro Máximo de la Herramienta	75/ 100
Longitud Máxima de la Herramienta	400
Peso Máximo de la Herramienta	7
Presión neumática	6
Suministro eléctrico	80
Peso de máquina	28.000
Área de la máquina (LxA)	4.590x4.625
Altura de la máquina	4.865

Imágenes

