Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Centro de Mecanizado doble columna Takumi UB3222

Ref: TAKUMI UB3222



CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Marca	TAKUMI & HURCO
Ejes	5
Recorrido eje X	3200
Recorrido del eje Y	2250
Recorrido eje Z	1200
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	100 - 1300
Mesa de trabajo (LxA)	3320x2100
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	8500
Ranuras en T (A x Dist. x N)	22x10x200
Tipo de husillo	Electromandrino
Velocidad del Husillo	12.000
Motor principal	25 / 30 (S6-40%)
Cono del husillo	HSK - A100
Método de lubricación del husillo principal	Aire - aceie
Avance de Corte	16/ 16/ 16
Avance de corte ejes X/Y/Z	10
Rotación eje C	±220
Precisión de posicionamiento del eje C	±2
Velocidad máxima eje C	100
Par Nominal eje C	810
Recorrido eje B	±105
Precisión de posicionamiento del eje B	±5
Velocidad máxima eje B	100
Par Nominal eje B	382
Cambiador automático tipo ATC	Sombrilla
Nº herramientas	32
Diámetro Máximo de la Herramienta	125
Longitud Máxima de la Herramienta	300
Peso Máximo de la Herramienta	15
Presión neumática	6
Suministro eléctrico	70
Capacidad del tanque de refrigerante	1225
Peso de máquina	42.000
Área de la máquina (LxA)	8.660x5.730
Altura de la máquina	6.000

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes





CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª