

Torno tipo suizo Hanwha XE35 (N)

Ref: HANWHA XE35 (N)



Especificaciones técnicas

Marca	HANWHA
Modelo	XE35
Control Numérico:	HANWHA FANUC-I
Diametro máximo de mecanizado	Ø35
Recorrido eje Z1	60
Velocidad husillo principal	6,500
Motor principal del husillo	2.2/5.5
Número herramientas de Diámetro exterior	5 (16mm)
Nº Herramientas axiales fijas	4 (ER16M, Ø25)
Nº htas. taladrado transversa	4 (ER16M)
Velocidad Taladrado transversal	6,000
Motor del taladro transversal	1.0
Nº htas fuera de centro de taladrado	1 (ER16)
Velocidad del subhusillo	6,500
Motor subhusillo	1.5/2.2
Nº htas. de contracabezal	4 (ER16) (2 Fixed + 2 Drvien)
Velocidad de las herramientas de contracabezal	6,000
Motor de la herramienta de contracabezal	1.0
Dimensiones externas	2,050 x 1,490 x 1,760
Peso	2,750
Consumo potencia eléctrica	15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C)
Consumo de aire	120 ~ 150

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

