

Torno tipo suizo Hanwha XP12S

Ref: HANWHA XP12S



Especificaciones técnicas

Marca	HANWHA
Modelo	XP12S
Control Numérico:	HANWHA FANUC-I
Diametro máximo de mecanizado	Ø12
Recorrido eje Z1	140
Velocidad husillo principal	12,000
Motor principal del husillo	2.2/5.5
Número herramientas de Diámetro exterior	6 (12mm)
Nº Herramientas axiales fijas	3 (ER11, Ø20)
Nº htas. taladrado transversa	3 (ER11 x 2, ER16 x 1)
Velocidad Taladrado transversal	6,000
Motor del taladro transversal	0.5
Nº htas fuera de centro de taladrado	-
Velocidad del subhusillo	8,000
Motor subhusillo	0.55/1.1
Nº htas. de contracabezal	-
Velocidad de las herramientas de contracabezal	-
Motor de la herramienta de contracabezal	-
Dimensiones externas	1,650 x 1,090 x 1,640
Peso	1,800
Consumo potencia eléctrica	10kVA, 6.7kW (VCTF 10SQ x 4C)
Consumo de aire	120 ~ 150

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

