

Torno tipo suizo Hanwha XE20/26 (NH)

Ref: HANWHA XE20/26 (NH)



Especificaciones técnicas

Marca	HANWHA
Modelo	XE20/26 (NH)
Control Numérico:	HANWHA FANUC-I
Diametro máximo de mecanizado	Ø20/Ø26
Recorrido eje Z1	160 (H), 50 (N)
Velocidad husillo principal	10,000 (Ø20), 8,000 (Ø26)
Motor principal del husillo	2.2/3.7 (Ø20), 2.2/5.5 (Ø26)
Número herramientas de Diámetro exterior	6 (12mm) (Ø20), 5 (16mm) (Ø26)
Nº Herramientas axiales fijas	5 (ER16M, Ø25)
Nº htas. taladrado transversa	4 (ER16M)
Velocidad Taladrado transversal	6,000
Motor del taladro transversal	1.0
Nº htas fuera de centro de taladrado	2 (ER16)
Velocidad del subhusillo	8,000
Motor subhusillo	1.5/2.2
Nº htas. de contracabezal	4 (ER16) (2 Fixed + 2 Drvien)
Velocidad de las herramientas de contracabezal	6,000
Motor de la herramienta de contracabezal	1.0
Dimensiones externas	2,260 x 1,240 x 1,670
Peso	2.500
Consumo potencia eléctrica	15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C)
Consumo de aire	120 ~ 150

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

