

Torno tipo suizo Hanwha XD20/26III

Ref: HANWHA XD20/26III



Especificaciones técnicas

Marca	HANWHA
Modelo	HANWHA XD20/26III
Control Numérico:	Hanwha Fanuc i / Siemens 828D
Diametro máximo de mecanizado	Ø20/Ø26
Recorrido eje Z1	240 (H), 60 (N) 240 (H), 80 (N)
Velocidad husillo principal	10,000 (Ø20), 8,000 (Ø26)
Motor principal del husillo	2.2/3.7 2.2/5.5
Número herramientas de Diámetro exterior	12mm x 6 16mm x 5
Nº Herramientas axiales fijas	5 (ER16M, Ø25)
Nº htas. taladrado transversa	5 (ER16M)
Velocidad Taladrado transversal	6,000
Motor del taladro transversal	1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens)
Nº htas fuera de centro de taladrado	2 (ER16M) Fixed long drill
Velocidad del subhusillo	8,000
Motor subhusillo	1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens)
Nº htas. de contracabezal	ER16 x 2
Velocidad de las herramientas de contracabezal	8,000
Motor de la herramienta de contracabezal	1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens)
Dimensiones externas	2,460 x 1,290 x 1,75
Peso	3.000
Consumo potencia eléctrica	6.9kVA, 5.5kW (VCTF 10SQ x 4C) 6.9kVA, 5.5kW (VCTF 10SQ x 4C)
Consumo de aire	120 ~ 150

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

