

Torno tipo suizo HANWHA STL32/38 (Y3)

Ref: HANWHA STL32/38 (Y3)



Especificaciones técnicas

Marca	HANWHA
Modelo	HANWHA STL32/38 (Y3)
Control Numérico:	Siemens 840D
Diametro máximo de mecanizado	Ø32/38
Recorrido eje Z1	320
Velocidad husillo principal	6,500
Motor principal del husillo	23
Número herramientas de Diámetro exterior	5 (16mm)
Nº Herramientas axiales fijas	-
Nº htas. taladrado transversa	4 (ER20M)
Velocidad Taladrado transversal	6,000
Motor del taladro transversal	1.07
Nº htas fuera de centro de taladrado	-
Velocidad del subhusillo	6,500
Motor subhusillo	23
Nº htas. de contracabezal	8 (ER20M) (4 Fixed + 4 Driven)
Velocidad de las herramientas de contracabezal	6,000
Motor de la herramienta de contracabezal	1,07
Dimensiones externas	3,130 x 1,860 x 1,780
Peso	4,500
Consumo potencia eléctrica	40kVA, 26.7kW (VCTF 16SQ x 4C)
Consumo de aire	20 ~ 30 (Hydraulic device capacity : 30L)

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

