Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

TORNO TIPO SUIZO STL42 (NH)

Ref: STL42 (NH)

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

Marca	HANWHA
Modelo	STL42 (NH)
Control Numérico:	Siemens 840D
Diametro máximo de mecanizado	Ø42
Recorrido eje Z1	282 (H), 125 (N)
Velocidad husillo principal	6,000
Motor principal del husillo	22
Número herramientas de Diámetro exterior	5 (?20mm)
Nº Herramientas axiales fijas	-
Nº htas. taladrado transversa	5 (ER20)
Velocidad Taladrado transversal	6,000
Motor del taladro transversal	2.59
Nº htas fuera de centro de taladrado	-
Velocidad del subhusillo	6000
Motor subhusillo	22
Nº htas. de contracabezal	9 (ER20) (3 Fixed + 6 Driven)
Velocidad de las herramientas de contracabezal	6,000
Motor de la herramienta de contracabezal	2.13
Dimensiones externas	3,580 x 2,060 x 1,980
Peso	7,330
Consumo potencia eléctrica	40kVA, 26.7kW (VCTF 16SQ x 4C)
Consumo de aire	20 ~ 30 (Hydraulic device capacity : 30L)

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes



CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª