Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

AFILADORA ELITE 70

Ref: 041038



CIF. ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

Marca	ELITE
MODELO	70
MEDIDAS EXTERIORES	1000 x 1180 x 1500
PESO	720

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Equipamiento Estándar

Distancia entre puntos con contrapuntos simples	670 mm
Distancia entre puntos cabezal divisor y contrapunto	500 mm
Giro mesa	+/- 55º
Diámetro máximo entre puntos	250 mm
Movimiento longitudinal	500 mm
Movimiento transversal	300 mm
Movimiento vertical	300 mm
Velocidad eje portamuelas	3000 / 6000 rpm
Potencia motor	1 cv
Diámetro máximo de la muela	200 mm
Giro horizontal cabezal portamuelas	360º
Giro vertical cabezal portamuelas	360º

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª