Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

CENTRO MECANIZADO FIDIA D218/BSH

Ref: 047769

CIF. ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

Marca	FIDIA
MODELO	D218/BSH
CONTROL	FIDIA C20
DIMENSIONES DE LA MESA	2500 x 1500 mm
RECORRIDOS X, Y, Z	(X) 2000 (Y) 1000 (Z) 800 mm
CONO	HSK 50
RPM CABEZAL	24.000
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	SI
AÑO	2001
MEDIDAS EXTERIORES	4.300 x 4.240 X 3490 mm
PESO	9.500kg

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Equipamiento Estándar

EJE B -25º / +25º

EJE C +180º / -177º

CIF: ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª

Ferrotall Maquinas-Herramienta, S.L.

Central
Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI
Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

DATOS TÉCNICOS	DIGIT 250
Ejes lineales Recorrido útiles X Y Z	2500 mm 1000 mm 800 mm
Tracción de pasadas (RX) (YB,ZC)	X, Y, Z = 0.01-2 mm
Rán. velocidad de ejes	20 m/min 20 m/min
Aceleración máx.	0 m/seg²
Desviación axial X Y Z	45 mm 45 mm 35 mm
Desviación huelle X Y Z	30 mm 40 mm 20 mm
Mesa porta-piezas Dimensiones estándar mesa	2500 x 1000 mm
Altura de la mesa en superficie de trabajo	540 mm
Peso máx. pieza soportada	1000 kg
Ranuras longitudinales en T 10 Ancho ranura Dist. entre ranuras	5 22 mm (nº 1, 2, y 4), nº 3 (22 H11) 250 mm
Alimentación eléctrica	400 V 50 Hz EN 60204-1
Alimentación neumática	0.6 a 1.0 bar
Peso máquina	1100 kg
Área ocupada (incluidos panel de mando, unidad de refrigeración neumática y otros posibles equipamientos)	4.800 x 4.000 mm
Altura total	3.500 mm
Condiciones ambientales óptimas Temperatura ambiente	EN 10 a 40 °C
Humedad relativa (No condensada)	En 10% a 90%

CIF. ESB54013032 - R.M. Alicante, Tomo 2938, Libro 0, Folio 77, Hoja A-92532, Inscrip. 1ª