

MANDRINADORA TOS WRD 150Q

Ref: 062248



Especificaciones técnicas

Marca	TOS
MODELO	WDR 150Q
TIPO	CNC
CONTROL	HEIDENHAIN TNC 430
RECORRIDOS X, Y, Z	(X) 10000 (Y) 4000 (Z) 1000 (W) 800
CONO	DIN 69871 - A 50
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	60 POSICIONES
REFRIGERACION A TRAVES DE LA HTA.	Sí - 20 Bar.
DIAMETRO DEL HUSILLO	150
RECORRIDO DEL HUSILLO	800
RPM	2500
DIMENSIONES DE LA MESA	MESA ROTOTRASLANTE 3000X2500
GIRO MESA	AUTOMATICO
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	51/65
AÑO	2003

Equipamiento Estándar

Características:

X=10.000 mm, y=4.000 mm, W=800, Z=1.000 mm

10-2500 rpm. CNC Heidenhain TNC 430

Cargador 60 herramientas DIN 69871.

Refrigeración 20 bar.

Mesa giratoria S-25 CNC W=2000

Par husillo S1/S6 2.460 / 3.138

4 placas sujeción UD4 4.000 x 1990

Mesa Rototraslante:

Superficie 2500x3000 mm

Peso admitido 25 TM.

Recorrido 2.000 mm

Giro continuo 2 motores trabajando maestro esclavo.

Transportador de virutas

Avances rápidos 24 m/mi

Preparación para plato Andrea y cabezal automático.

Certificado CE y verja perimetral

Imágenes

